






DISPLAY SYSTEME

Roll Up Select

- elegantes geschwungenes Design
- stufenlos höhenverstellbar
- Austausch des Druckteils ohne Kassettenwechsel möglich
- für Druckteile mit Kontur geeignet




	Roll Up Select Breite 80 cm	Roll Up Select Breite 80 cm, doppelseitig	Roll Up Select Breite 100 cm	Roll Up Select Breite 120 cm	Roll Up Select Breite 150 cm
					
Gestell	· Aluminiumgehäuse mit chromfarbenen Seitenkappen und 2 Justierschrauben · stufenlos höhenverstellbar von 160 bis 206 cm				
	· 1 Teleskopstange (2-teilig) · Gewicht 5,5 kg	· 1 Teleskopstange (2-teilig) · Gewicht 6,0 kg	· 1 Teleskopstange (2-teilig) · Gewicht 7,0 kg	· 2 Teleskopstangen (2-teilig) · Gewicht 9,0 kg	· 2 Teleskopstangen (2-teilig) · Gewicht 10,7 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 160 bis 200 cm	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 160 bis 200 cm	· Größe Sichtmaß (B x H) 100 x 160 bis 200 cm	· Größe Sichtmaß (B x H) 120 x 160 bis 200 cm	· Größe Sichtmaß (B x H) 150 x 160 bis 200 cm
	· Konfektion ringsum geschnitten Konturenschnitt möglich	· Konfektion ringsum geschnitten	· Konfektion ringsum geschnitten	· Konfektion ringsum geschnitten	· Konfektion ringsum geschnitten
	· Befestigung in Klemmleisten	· Befestigung: oben in Klemmleiste, unten geklebt · Befestigung in Klemmleisten	· Befestigung in Klemmleisten	· Befestigung in Klemmleisten	· Befestigung in Klemmleisten
	· Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Displayfolie 175, transparent (175 µm), Vinylplane Frontlit B1/M1 (450 g/m²), Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® S* (170 g/m²), Multisol® D* (205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²)				
Liefer-umfang	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, 2 Druckteile · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche
Extras	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W

Roll Up Select Outdoor, doppelseitig

- 2 Druckflächen
- Austausch der Druckteile ohne Kassettenwechsel
- Stützstange mit flexiblem Federmechanismus zum Ausgleichen von Windböen







Gestell	· Aluminiumgehäuse mit schwarzen Seitenkappen und 2 Standfüßen · Fixe Höhe: ca. 210 cm · 1 Stützstange (3-teilig), steckbar mit flexibler Federung · Abmessungen (B x H x T): 90 x 210 x 82 cm · Gewicht 8,0 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 85 x 205 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung: oben in Klemmleiste, unten geklebt · Material: Vinylplane Frontlit B1 (510 g/m²)
Lieferumfang	· in Transporttasche: Gestell, 2 Druckteile, Standfüße, 4 Erdhaken
Einsatz	· für den kurzfristigen Außeneinsatz Hinweis: Auf unbefestigten Böden wird der Einsatz mit Erdhaken empfohlen.




* auch in schwer entflammbarer Ausführung lieferbar SE – Diese Materialien sind schwer entflammbar nach Brandklasse B1/DIN 4102

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Roll Up Select Black

- Display für 2 Höhen: 207 cm oder 252 cm
- schwarzes Gehäuse mit chromfarbenen Seitenkappen
- sekundenschneller Austausch der Druckteile durch praktische Klemmleisten (oben + unten)
- für Druckteile mit Kontur geeignet






	Roll Up Select Black Breite 80 cm	Roll Up Select Black Breite 100 cm	Roll Up Select Black Breite 150 cm
			
Gestell	· Aluminiumgehäuse mit chromfarbenen Seitenkappen und 4 Justierschrauben · fixe Höhe: 207 cm, 252 cm		
	· 1 Stange (3-teilig), 1 Verlängerungssegment · Gewicht: 6,0 kg	· 1 Stange (3-teilig), 1 Verlängerungssegment · Gewicht: 7,0 kg	· 2 Stangen (3-teilig), 2 Verlängerungssegmente · Gewicht: 10,7 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) bei Systemhöhe 207 cm: 80 x 200 cm, bei Systemhöhe 252 cm: 80 x 245 cm · Konfektion: ringsum geschnitten Konturenschnitt möglich · Befestigung in Klemmleisten	· Größe Sichtmaß (B x H) bei Systemhöhe 207 cm: 100 x 200 cm, bei Systemhöhe 252 cm: 100 x 245 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung in Klemmleisten	· Größe Sichtmaß (B x H) bei Systemhöhe 207 cm: 150 x 200 cm, bei Systemhöhe 252 cm: 150 x 245 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung in Klemmleisten
	· Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® S* (170 g/m²), Multisol® D*(205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²), Displayfolie 175, transparent (175 µm)		
Liefer umfang	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in gepolsterter Transporttasche
Extras	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W

Roll Up Basic

- kostengünstige Variante
- Gehäuse aus Aluminium




	Roll Up Basic Breite 80 cm	Roll Up Basic Breite 100 cm	Roll Up Basic Breite 150 cm
			
Gestell	· Aluminiumgehäuse, Stange (3-teilig) · fixe Höhe 206 cm · Gewicht 2,35 kg	· Gewicht: 7,0 kg	· Gewicht: 10,7 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung: oben in Klemmleiste, unten geklebt	· Größe Sichtmaß (B x H) 100 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung: oben in Klemmleiste, unten geklebt	· Größe Sichtmaß (B x H) 150 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung: oben in Klemmleiste, unten geklebt
	· Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Vinylplane Frontlit B1/M1 (450 g/m²), Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® S* (170 g/m²), Multisol® D* (205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²), Displayfolie 175, transparent (175 µm)		
Liefer-umfang	· Gestell, Druckteil · in Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in Transporttasche	· Gestell, Druckteil · in Transporttasche
Extras	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W	· Halogenspot 50W

Roll Up Basic XL

- einfach riesig
- kostengünstige Variante
- Gehäuse aus Aluminium
- 3 fixe Höhen einstellbar





Gestell	· Aluminiumgehäuse mit Seitenkappen aus grauem Kunststoff · 2 Teleskopstangen (2-teilig) · fixe Höhen: 312 cm, 262 cm, 207 cm · Gewicht 11,0 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 200 x 300 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung: oben in Klemm-Klebeschiene, unten geklebt · Materialien: Vinylplane Frontlit B1/M1 (450 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²)
Liefer-umfang	· Gestell, Druckteil · in Transporttasche
Extras	· Halogenspot 50W



N_D150205

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Easy Display

- geringes Gewicht
- einfaches Handling
- durch Verbinder beliebig erweiterbar
- für Druckteile mit Kontur geeignet




	Easy Display	Easy Display doppelseitig
		
Gestell	· bestehend aus: Fuß, Stange (3-teilig), 2 Klemmleisten aus Aluminium · Gewicht 1,45 kg	· bestehend aus: Fuß, Stange (3-teilig) 4 Klemmleisten aus Aluminium · Gewicht 3,2 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten Konturenschnitt möglich · Befestigung in Klemmleisten · Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Displayfolie 175, transparent (175 µm), Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® L* (115 g/m²), Multisol® D* (205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²)	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung in Klemmleisten · Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Displayfolie 175, transparent (175 µm), Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® L* (115 g/m²), Multisol® D* (205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²)
Lieferumfang	· Gestell, Druckteil im Beutel mit Ziehschlaufe und Transportköcher	· Gestell, Druckteil im Beutel mit Ziehschlaufe und Transportköcher
Extras auf Anfrage	· Halogenspot 50W · Verbinder zum Kombinieren mehrerer Displays	· Halogenspot 50W · Verbinder zum Kombinieren mehrerer Displays

Triple Display

- Display für 3 Druckteile
- 3 Seiten mit einer Gesamtfläche von 5,5 m²
- schneller Aufbau





Triple Display	
	 
Gestell	· bestehend aus: 2 Aluminiumstangen mit Federn zur Spannung der Druckteile, je 3 integrierte Ausleger, 6 Aluminiumklemmleisten mit Befestigungshaken, 12 Seitenkappen · Gewicht 4,5 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 90 x 201 cm · Konfektion: ringsum geschnitten · Befestigung in Klemmleisten · Materialien: Dekoflag H* (120 g/m²), Multisol® L* (115 g/m²), Multisol® D* (205 g/m²), Multisol® D 240 SE (240 g/m²)
Lieferumfang	· Gestell, Druckteil in Transporttasche

X-Display

- absolutes Leichtgewicht
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Spannung des Druckteils durch x-förmige Stangen
- 3-Fuß-System für sicheren Stand



	X-Display Basic	X-Display Economy
		
Gestell	· bestehend aus: 3 Aluminiumstangen (verbunden durch 1 Kunststoffhalter), 2 Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) · variabler Neigungswinkel · Gewicht 0,95 kg	· bestehend aus: 5 Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), verbunden durch 1 Kunststoffhalter · Gewicht 0,32 kg
Druckteil	· Größe Sichtmaß (B x H) 80 x 200 cm · Konfektion: ringsum geschnitten, Ecken geöst · Befestigung mittels Ösen · Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Displayfolie 175, transparent (175 µm), Multisol® S* (170 g/m²), Dekofil* (65 g/m²)	· Größe Sichtmaß (B x H) 60 x 150 cm · Konfektion: ringsum geschnitten, Ecken geöst · Befestigung mittels Ösen · Materialien: Displayfolie 240 (240 µm), Displayfolie 175, transparent (175 µm), Dekofil* (65 g/m²)
Lieferumfang	· Gestell, Druckteil in Transporttasche	· Gestell, Druckteil in Beutel mit Ziehschlaufe

N_D150205

* auch in schwer entflammbarer Ausführung lieferbar ..... SE – Diese Materialien sind schwer entflammbar nach Brandklasse B1/DIN 4102

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.